

## ANEXO N°1 REQUISITOS E INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA

**Nota:**

Se solicita a los pacientes que informen al momento de la toma de muestra: si el examen es urgente, los síntomas que padece, si es diabético, si está embarazada, si está en tratamiento con medicamentos orales o tópicos y/u otros aspectos relevantes de su salud que puedan influir en el examen.

### BIOQUIMICA

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA ó PTGO PRUEBA GLUCOSA ORAL</li> <li>• GLICEMIA POST CARGA</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En los 3 días previos al examen el paciente debe mantener un régimen normal de carbohidratos. (250 – 300grs. de glucosa)</li> <li>• El día del examen debe estar en ayunas de 12 horas. (última ingesta de alimentos o líquidos 12 horas antes del examen).</li> <li>• Se obtiene la primera muestra de sangre en ayunas.</li> <li>• Luego se da a beber una bebida con 75gr de glucosa. <b>(Valor no incluido en el bono del examen.)</b></li> <li>• Se obtiene la segunda muestra de sangre a las <b>dos horas exactas</b> posterior a la ingesta de la bebida <b>o en los tiempos estipulados por el médico tratante: 30-60- 120- 180 minutos.</b></li> <li>• Debe permanecer en la sala de espera durante las 2 horas, se recomienda traer ropa abrigada.</li> <li>• <b>En caso de vómito se suspende la curva y se repite después de 72 horas o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• <b>En caso de que la Glicemia Basal sea mayor a 126mg/dl, y en embarazadas sea mayor a 105mg/dl, se suspende la curva y el paciente debe entregar el resultado de ésta a su médico tratante.</b></li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>
<p style="text-align: center;">GLICEMIA POST PRANDIAL</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre a las <b>2 horas exactas</b> posterior a la ingesta del desayuno consistente en: té o café con azúcar, jugo con azúcar y pan con mermelada o pastel.</li> <li>• La muestra también se puede tomar a las <b>2 horas exactas</b> después del almuerzo.</li> <li>• <b>Las 2 horas comienzan a contar desde que se termina el último bocado.</b></li> <li>• <b>Tomar la precaución de llegar a la sala de toma de muestras antes de que se cumplan las 2 horas.</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b> Los Pacientes diabéticos deben ingerir lo habitual de su régimen o lo indicado por el médico tratante.</p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>
<p><u>GLICEMIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POST DESAYUNO</li> <li>• POST COLACION</li> <li>• POST ALMUERZO</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre a las <b>2 horas exactas</b> posterior a la ingesta de alimentos <b>(desayuno, colación o almuerzo según la indicación del médico tratante).</b></li> <li>• Los alimentos a ingerir deben ser los habituales <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• <b>Las 2 horas comienzan a contar desde que se termina el último bocado.</b></li> <li>• <b>Tomar la precaución de llegar a la sala de toma de muestras antes de que se cumplan las 2 horas.</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b> Los Pacientes diabéticos deben ingerir lo habitual de su régimen o lo indicado por el médico tratante.</p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

**HECES, EXUDADOS**

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZUCARES REDUCTORES FHELING ó PH FHELING</li> <li>• HELICOBACTER PYLORI</li> <li>• LEUCOCITOS FECALES</li> <li>• PH DEPOSICION</li> <li>• HEMORRAGIA OCULTA TEST INMUNOLOGICO</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces Frescas El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente y paleta de madera.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontánea.</li> <li>• Colocar la deposición en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la paleta de madera sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del cuesco de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.)</li> <li>• Introducir la muestra en el frasco entregado por el Laboratorio.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en <b>el transcurso de 1 hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u>Horario de Atención y de Toma de Muestra</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>
<p style="text-align: center;">ESPERMOGRAMA</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Semen El paciente puede tomar la muestra en su casa <b>siempre y cuando la muestra llegue a la media hora de ser tomada</b>, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstinencia sexual y de masturbación entre 2 a 7 días previos a la toma de muestra, <b>o según la indicación del médico tratante</b>.</li> <li>• Producir la muestra vía masturbación sin usar lubricante artificial; no usar condón: Se requiere del total eyaculado.</li> <li>• Recolectar la muestra en el frasco entregado por el Laboratorio.</li> <li>• Anotar en el frasco fecha de abstinencia, fecha y hora de la toma de muestra.</li> <li>• Para el traslado de la muestra debe protegerse de temperaturas extremas (no menos de 20° C ni más de 40° C).</li> <li>• Llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de media hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Horario Recepción Muestras:</b> Sólo se recibirán las muestras en las siguientes sucursales: <u>Edificio Fleming</u> Lunes a Viernes: 09:00 a 11:00 - 15:30 a 17:00 <u>Edificio Santa María</u> Lunes a Viernes: 09:00 a 11:00 - 15:30 a 17:00</p> <p><b>Entrega de Resultado:</b> 2 días hábiles</p>
<p><u>RECUENTO EOSINOFILOS EN SECRECION:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCULAR</li> <li>• BRONQUIAL</li> <li>• NASAL</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Secreción</p> <p><b>Indicaciones Secreción Nasal o Bronquial:</b> Previo al examen el paciente no se debe sonar y no debe usar inhalador o antihistamínicos.</p> <p><b>Indicaciones Secreción Ocular:</b> Previo al examen el paciente no debe administrar gotas en los ojos.</p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 2 días hábiles</p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
HEMORRAGIAS OCULTAS WEBER BOAS	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces Frescas El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente y paleta de madera.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En los 3 días previos y en el día del examen realizar un régimen sin consumir alimentos que contengan hierro: carnes rojas, verduras (acelga, betarragas, espinaca, alcachofa), lentejas, plátano.</li> <li>• Evitar sangramiento de encías durante el régimen.</li> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontánea.</li> <li>• Colocar la deposición en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la paleta de madera sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del cuesco de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.)</li> <li>• Introducir la muestra en el frasco entregado por el Laboratorio.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 1 hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u><a href="#">Horario de Atención y de Toma de Muestra</a></u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

## HORMONA

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CURVA INSULINA</li> <li>• INSULINA POST CARGA</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En los 3 días previos al examen el paciente debe mantener un régimen normal de carbohidratos. (250 – 300grs. de glucosa)</li> <li>• El día del examen debe estar en ayunas de 12 horas. (última ingesta de alimentos o líquidos 12 horas antes del examen).</li> <li>• Se obtiene la primera muestra de sangre en ayunas.</li> <li>• Luego se da a beber una bebida con 75gr de glucosa. (<b>Valor no incluido en el bono del examen.</b>)</li> <li>• Se obtiene la segunda muestra de sangre a las <b>dos horas exactas</b> posterior a la ingesta de la bebida <b>o en los tiempos estipulados por el médico tratante: 30-60- 120- 180 minutos.</b></li> <li>• Debe permanecer en la sala de espera durante las 2 horas, se recomienda traer ropa abrigada.</li> <li>• <b>En caso de vómito se suspende la curva y se repite después de 72 horas o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• <b>En caso de que la Glicemia Basal sea mayor a 126mg/dl, y en embarazadas sea mayor a 105mg/dl, se suspende la curva y el paciente debe entregar el resultado de ésta a su médico tratante.</b></li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSULINA POST PRANDIAL</li> <li>• INSULINA POST DESAYUNO</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre a las <b>2 horas exactas</b> posterior a la ingesta de alimentos (<b>desayuno o almuerzo según la indicación del médico tratante</b>).</li> <li>• Los alimentos a ingerir deben ser los habituales <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• <b>Las 2 horas comienzan a contar desde que se termina el último bocado.</b></li> <li>• <b>Tomar la precaución de llegar a la sala de toma de muestras antes de que se cumplan las 2 horas.</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b> <b>Los Pacientes diabéticos deben ingerir lo habitual de su régimen o lo indicado por el médico tratante.</b></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p><u>HORMONAS TIROIDEAS:</u></p> <p><u>Exámenes LCSM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T3</li> <li>• T4</li> <li>• T4 LIBRE</li> <li>• TSH 3 ULTRA</li> </ul> <p><u>Exámenes Derivados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T3 LIBRE</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el caso de <b>T4 y T4 LIBRE</b>, no tomar la dosis del medicamento en tratamiento el día del examen.</li> <li>• Se obtiene la muestra sólo en el transcurso de la mañana.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Ver <i>Nomina de Exámenes</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a>  <b>Los exámenes derivados se envían a Santiago.</b></p>
<p><u>Examen LCSM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO ó PSA ESPECIFICO ó PSA TOTAL</li> </ul> <p><u>Examen Derivado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANTIGENO PROSTATICO LIBRE ó PSA LIBRE</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstinencia sexual de 24 horas previas a la toma de muestra.</li> <li>• Abstinencia de una manipulación prostática (tacto rectal, masaje prostático, etc.) de 3 días, por lo menos.</li> <li>• Si está cursando con una infección urinaria, una prostatitis o presenta fiebre, esperar a que estos cuadros se resuelvan.</li> <li>• No ingerir alcohol la noche anterior.</li> <li>• No hacer ejercicio (en especial bicicleta) 24 horas previas al examen.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Ver <i>Nomina de Exámenes</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a>  <b>Los exámenes derivados se envían a Santiago.</b></p>

## MICROBIOLOGIA

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
COPROCULTIVO	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces Frescas o hisopado rectal. El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Tubo con tórula en medio de transporte Cary-Blair (gelatina) rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Precauciones:</b> Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontanea en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la tórula que viene en la tapa del tubo, sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del cuesco de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.).</li> <li>• Introducir la tórula al tubo con medio de transporte sumergiéndola en la gelatina hasta que cierre la tapa.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 1 hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <i>Horario de Atención y de Toma de Muestra</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 3 días hábiles</p>
ESTUDIO MICOLOGICO:	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Secreción/ Cuero Cabelludo/ Piel/ Uñas</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el examen antes de iniciar cualquier tratamiento con la piel limpia y sin cremas <b>o según la indicación del medico tratante.</b></li> <li>• Informar si ya está en tratamiento (antibióticos, tratamiento anti fúngico oral, tratamiento tópico con cremas)</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Ver <i>Nomina de Exámenes</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p>SECRECIONES BACTERIOLOGICAS:</p> <p><u>CULTIVO</u></p> <p><u>ORINA DE PRIMER CHORRO</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Secreción (especificar lugar de la toma de muestra) u Orina de primer de chorro. El paciente puede tomar la orina de primer chorro en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el examen antes de iniciar cualquier tratamiento <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> </ul> <p>Si el examen es <b>ORINA DE PRIMER CHORRO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No presentar menstruación.</li> <li>Debe ser la primera orina de la mañana.</li> <li>Lavar sus manos con jabón y agua, después séquelas bien.</li> <li>Limpie el área genital, enjuague bien con agua. No secar.</li> <li>Abra el frasco recolector. No tocar el interior del recipiente o la tapa, ponga la tapa en una superficie plana con la parte interior mirando hacia arriba.</li> <li>Recolectar entre 3ml hasta 5ml del primer chorro de orina en el frasco. Tenga cuidado que el frasco no toque su cuerpo.</li> <li>Tapar bien y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u>Horario de Atención y de Toma de Muestra</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 3 día hábiles.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CHLAMYDIA</li> <li>FLUJO VAGINAL</li> <li>MYCOPLASMA</li> <li>UREAPLASMA</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Cérvix/ Flujo vaginal</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En los días previos a la toma de la muestra no tomar antibióticos, no utilizar soluciones antisépticas vaginales, ni óvulos ni pomadas <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>No tener relaciones sexuales 48 horas previas a la toma de muestra.</li> <li>No presentar menstruación.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 3 día hábiles</p>
<p>UROCULTIVO:</p> <p><u>ORINA SEGUNDA MICCION</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina segunda micción La muestra debe ser tomada en el Laboratorio.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No presentar menstruación.</li> <li>Realizar el examen antes de iniciar cualquier tratamiento <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li><b>Informar si ya está en tratamiento o post-tratamiento farmacológico.</b></li> <li>De preferencia la primera orina de la mañana o la orina después de 3 horas de la última micción.</li> <li>Antes de la toma de muestra se le realizará un aseo genital.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 2 días hábiles</p>

## ORINA

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p><u>DROGAS DE ABUSO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANFETAMINA</li> <li>BENZODIAZEPINAS</li> <li>COCAINA</li> <li>MARIHUANA</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este examen es tomado en el laboratorio y no se da frasco para la casa. Se sigue cadena de custodia en la toma de muestra y en el transporte.</li> <li>No presentar menstruación.</li> <li>Lavar sus manos con jabón y agua, después séquelas bien.</li> <li>Abra el frasco recolector. No tocar el interior del recipiente o la tapa, ponga la tapa en una superficie plana con la parte interior mirando hacia arriba.</li> <li>Recolectar la orina en el frasco. Tenga cuidado que el frasco no toque su cuerpo, tapar bien y entregar.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>



EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p><u>ORINA AISLADA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACIDO URICO</li> <li>• CALCIO</li> <li>• CETONURIA</li> <li>• CLORO</li> <li>• COTININA</li> <li>• CREATININA</li> <li>• FOSFORO</li> <li>• GLUCOSURIA</li> <li>• MICROALBUMINURIA</li> <li>• PROTEINA DE BENCE JONES</li> <li>• PROTEINURIA</li> </ul> <p><u>ORINA SEGUNDA MICCION</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina de segunda micción El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el examen es <b>ACIDO URICO</b>, no comer carnes rojas ni vino tinto en los 3 días previos y en el día del examen.</li> <li>• No presentar menstruación.</li> <li>• De preferencia la primera orina de la mañana o la orina después de 3 horas de la última micción.</li> <li>• Lavar sus manos con jabón y agua, después séquelas bien.</li> <li>• Limpie el área genital, enjuague bien con agua. No secar.</li> <li>• Abra el frasco recolector. No tocar el interior del recipiente o la tapa, ponga la tapa en una superficie plana con la parte interior mirando hacia arriba.</li> <li>• Deseche el primer chorro de orina al inodoro.</li> <li>• Luego recolectar el segundo chorro de orina en el frasco. Tenga cuidado que el frasco no toque su cuerpo.</li> <li>• Tapar bien y mantener en un lugar fresco.</li> <li>• Llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil PROTEINA DE BENCE JONES 2 días hábiles</p>
<p><u>Exámenes LCSM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACIDO URICO</li> <li>• ALBUMINURIA</li> <li>• CALCIO</li> <li>• CLEARENCE DE CREATININA</li> <li>• CLORO</li> <li>• CREATININURIA</li> <li>• FOSFORO</li> <li>• GLUCOSURIA</li> <li>• MICROALBUMINURIA</li> <li>• POTASIO</li> <li>• PROTEINURIA</li> <li>• SODIO</li> </ul> <p><u>Exámenes Derivados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMILASA</li> <li>• AMINOACIDURIA</li> <li>• CITRATURIA</li> <li>• COBRE</li> <li>• CORTISOL LIBRE</li> <li>• ELECTROFORESIS DE PROTEINAS</li> <li>• HIDROXIPROLINA</li> <li>• INMUNOFIJACION EN ORINA</li> <li>• MAGNESIO</li> <li>• NITROGENO UREICO</li> <li>• OSMOLARIDAD</li> <li>• OXALATURIA</li> </ul> <p><u>ORINA 24 HRS</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina <u>24 HRS</u> El paciente debe tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente. Debe recolectar su orina durante 24 HRS.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidón plástico. Según el examen, el bidón puede tener <b>preservante</b>.</li> <li>• El rótulo debe tener el nombre y apellidos del paciente y los exámenes a realizar.</li> <li>• Si el examen es <b>CLEARENCE DE CREATININA</b>, el personal del Laboratorio le tomará el peso y la estatura.</li> </ul> <p><b>Precauciones:</b> El preservante que contiene el bidón es <b>TOXICO</b>, no ingerir, no inhalar, evitar el contacto con la piel. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el examen es <b>ACIDO URICO</b>, no comer carnes rojas ni vino tinto en los 3 días previos y en el día del examen.</li> <li>• No tener infección urinaria ni menstruación.</li> <li>• Descartar la primera orina de la mañana (no la junte) y anotar la hora como inicio de la recolección. A partir de ese momento juntar toda la orina hasta el día siguiente a la misma hora del inicio.</li> <li>• Durante la recolección mantener el bidón en un lugar fresco.</li> <li>• Llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber recolectado la última micción.</li> <li>• Es necesario que junte toda la cantidad de la orina y no una fracción ya que el resultado del examen depende el volumen de la orina.</li> <li>• Dependiendo de la cantidad de orina, puede utilizar varios bidones.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u>Horario de Atención y de Toma de Muestra</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Ver <u>Nomina de Exámenes</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Los exámenes derivados se envían a Santiago.</b></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORINA COMPLETA</li> <li>• SEDIMENTO URINARIO</li> </ul> <p><u>ORINA SEGUNDA MICCION</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina de segunda micción El paciente debe tomar la muestra en el Laboratorio, solicitar las indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No presentar menstruación.</li> <li>• De preferencia la primera orina de la mañana o la orina después de 3 horas de la última micción.</li> <li>• Lavar sus manos con jabón y agua, después séquelas bien.</li> <li>• Limpie el área genital, enjuague bien con agua. No secar.</li> <li>• Abra el frasco recolector. No tocar el interior del recipiente o la tapa, ponga la tapa en una superficie plana con la parte interior mirando hacia arriba.</li> <li>• Deseche el primer chorro de orina al inodoro.</li> <li>• Luego recolectar el segundo chorro de orina en el frasco. Tenga cuidado que el frasco no toque su cuerpo.</li> <li>• Tapar bien y entregar.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

## PARASITOLOGÍA

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACAROTEST</li> <li>• BUSQUEDA DEMODEX</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Piel</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el examen antes de iniciar cualquier tratamiento con la piel limpia y sin cremas <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• Informar si ya está en tratamiento (antibióticos, tratamiento oral y/o tópico con cremas).</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>
<p>PARASITOLOGICO DIRECTO</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente y paleta de madera.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No tomar purgantes oleosos ni antiparasitarios previo y durante la recolección de las muestras.</li> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontánea.</li> <li>• Colocar la deposición en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la paleta de madera sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del cuesco de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.).</li> <li>• Introducir la muestra en el frasco entregado por el Laboratorio.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 1 hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <i>Horario de Atención y de Toma de Muestra</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARASITOLOGICO SERIADO DEPOSICION TELEMAN</li> <li>• PARASITOLOGICO SERIADO DEPOSICION PAFS</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Kit con 1 caja rotulada con el nombre del paciente, 3 frascos con <b>preservante</b> y 3 paletas de madera.</p> <p><b>Precauciones:</b> El preservante que contienen los frascos son <b>TOXICOS</b>, no ingerir, no inhalar, evitar el contacto con la piel. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No tomar purgantes oleosos ni antiparasitarios previo y durante la recolección de las muestras.</li> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontánea día por medio hasta completar los 3 frascos.</li> <li>• Colocar la deposición en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la paleta de madera sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del hueso de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.) y mezclar con el líquido del frasco.</li> <li>• La deposición no debe sobrepasar la cantidad del líquido. Si las heces son líquidas agregar con cuchara desechable y mezcle con el líquido que trae el frasco.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso del día en que ha completado los 3 frascos.</b></li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u><i>Horario de Atención y de Toma de Muestra</i></u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 2 días hábiles</p>
<p>TEST DE GRAHAM</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Piel El paciente debe tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Kit con 5 portaobjetos (rectángulos de vidrio) con cinta adhesiva (scotch tape) y 1 bolsa de papel rotulada con el nombre del paciente.</p> <p><b>Precauciones:</b> Material frágil y corto punzante. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la toma de muestra en las mañanas, al despertar y antes de ir al baño durante 5 días seguidos.</li> <li>• No aplicar cremas ni supositorios la noche anterior.</li> <li>• Retirar la cinta adhesiva de 1 portaobjeto y aplicar la parte pegajosa en la zona perianal (piel que rodea el ano). Luego sacar de la zona y volver a colocar en el portaobjeto como estaba originalmente. La muestra no puede tener deposición.</li> <li>• Poner el portaobjeto utilizado en la bolsa de papel hasta completar los 5.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso del día en que ha completado las 5 muestras.</b></li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u><i>Horario de Atención y de Toma de Muestra</i></u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados :</b> 2 días hábiles</p>



## VIRUS

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ROTAVIRUS</li> <li>• ADENOVIRUS</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Heces Frescas El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco rotulado con el nombre del paciente y paleta de madera.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener la muestra por eliminación espontánea.</li> <li>• Colocar la deposición en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina o agua. En caso de lactantes, obtener del pañal.</li> <li>• Con la paleta de madera sacar una cantidad pequeña (tamaño similar al del hueso de una aceituna) de la parte más fea de la deposición (mucus, sangre, etc.). Si las heces son líquidas agregar con cuchara desechable.</li> <li>• Introducir la muestra en el frasco entregado por el Laboratorio.</li> <li>• Mantener a temperatura ambiente y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 1 hora</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u><a href="#">Horario de Atención y de Toma de Muestra</a></u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 1 día hábil</p>

## EXAMENES DERIVADOS

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p>ACIDO 5 HIDROXINDOL ACETICO</p> <p><u>ORINA 24HRS</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina <u>24 HRS</u> El paciente debe tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente. Debe recolectar su orina durante 24 HRS.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Bidón plástico <b>con preservante</b> (Acido Bórico en polvo) rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Precauciones:</b> El preservante que contiene el bidón es <b>TOXICO</b>, no ingerir, no inhalar, evitar el contacto con la piel. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En los 3 días previos y en el día de la recolección de orina no ingerir: té, café, chocolate, palta, plátano, tomate, ciruelas, tabaco. Tampoco ingerir medicamento que contenga: serotonina, acetaminofén, salicilatos, fenacetina, metenamina, metildopa o fenotiacinas, <b>o según la indicación del médico tratante</b>.</li> <li>• Informar si toma medicamentos.</li> <li>• No tener infección urinaria ni menstruación.</li> <li>• Descartar la primera orina de la mañana (no la junte) y anotar la hora como inicio de la recolección. A partir de ese momento juntar toda la orina hasta el día siguiente a la misma hora del inicio.</li> <li>• Durante la recolección mantener el bidón en un lugar fresco.</li> <li>• Llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber recolectado la última micción.</li> <li>• Es necesario que junte toda la cantidad de la orina y no una fracción ya que el resultado del examen depende el volumen de la orina.</li> <li>• Dependiendo de la cantidad de orina, puede utilizar varios bidones.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u><a href="#">Horario de Atención y de Toma de Muestra</a></u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 10 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p>CATECOLAMINAS URINARIAS</p> <p><u>ORINA 24HRS</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina <u>24 HRS</u> El paciente debe tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente. Debe recolectar su orina durante 24 HRS.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Bidón plástico <b>con preservante</b> rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Precauciones:</b> El preservante que contiene el bidón es <b>TOXICO</b>, no ingerir, no inhalar, evitar el contacto con la piel. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En las 48 horas previas y en el día de la recolección de orina No ingerir ningún alimento que tenga colorantes o saborizantes artificiales como: Té, café, Chocolate, Yogurt, Vainilla, plátano, alcohol. Tampoco ingerir alimentos con saborizantes o colorantes: bebidas gaseosas, refrescos en polvo, caramelos, flanes, gelatinas etc.</li> <li>• No tomar medicamentos <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• Informar si toma medicamentos.</li> <li>• No tener infección urinaria ni menstruación.</li> <li>• Descartar la primera orina de la mañana (no la junte) y anotar la hora como inicio de la recolección. A partir de ese momento juntar toda la orina hasta el día siguiente a la misma hora del inicio.</li> <li>• Durante la recolección mantener el bidón en un lugar fresco.</li> <li>• Llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber recolectado la última micción.</li> <li>• Es necesario que junte toda la cantidad de la orina y no una fracción ya que el resultado del examen depende el volumen de la orina.</li> <li>• Dependiendo de la cantidad de orina, puede utilizar varios bidones.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u>Horario de Atención y de Toma de Muestra</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 15 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<p>AMILASA</p> <p><u>ORINA 2HRS</u></p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Orina <u>2 HRS</u> El paciente puede tomar la muestra en su casa, para este caso solicitar los materiales e indicaciones en Atención al Cliente. Debe recolectar su orina durante 2 HRS.</p> <p><b>Material entregado por el Laboratorio:</b> Frasco <b>con preservante</b> (Acido Bórico en polvo) rotulado con el nombre del paciente.</p> <p><b>Precauciones:</b> El preservante que contiene el frasco es <b>TOXICO</b>, no ingerir, no inhalar, evitar el contacto con la piel. Mantener en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No tener infección urinaria ni menstruación.</li> <li>• Eliminar la primera orina de la mañana (Ej. 8:00 hrs.).</li> <li>• A las <b>2 horas</b>, recolectar la orina en el frasco proporcionado por el Laboratorio (Ej. 10:00 hrs.)</li> <li>• Mantener en un lugar fresco y llevar al Laboratorio en el <b>transcurso de 3 horas</b> de haber tomado la muestra.</li> </ul> <p><b>Lugar y Horario Recepción Muestra:</b> En la sucursal más cercana a su domicilio en horario de <b>toma de muestra</b>. Ver <u>Horario de Atención y de Toma de Muestra</u> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 2 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
RENINA PLASMÁTICA ó ACTIVIDAD RENINA PLASMÁTICA	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Plasma</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar si toma medicamentos y si lleva dieta con o sin sal.</li> <li>• Se obtiene la muestra de sangre posterior a 30 minutos de reposo.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
CATECOLAMINAS PLASMA (Dopamina, Epinefrina, Norepinefrina)	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Plasma</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra en la mañana de <b>lunes a jueves.</b></li> <li>• El día del examen debe estar en ayunas de 12 horas. (última ingesta de alimentos o líquidos 12 horas antes del examen).</li> <li>• En las 4 horas previas al examen evitar el consumo de tabaco, café, té.</li> <li>• No tomar las siguientes drogas: alfametildopa, isoproterenol, isoctáina <b>o según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>• Informar si toma medicamentos.</li> <li>• El paciente debe permanecer en reposo y tranquilo al menos 30 minutos previos a la toma de muestra.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 15 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
INMUNOGLOBULINA IgA SECRETORA	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Saliva</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La muestra se toma en la mañana sin haber ingerido alimentos y con aseo dental.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
CAROTENO BASAL	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niños menores de 1 año deben presentarse con ayuno de 4 horas. (última ingesta de alimentos o líquidos 4 horas antes del examen).</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
CAROTENO POST CARGA	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <p>En los 2 días previos al examen el paciente deberá ingerir las siguientes dosis de jugo de zanahoria, de acuerdo a edad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niños menores de 1 año: 100cc</li> <li>• Niños entre 1 y 15 años: 150cc</li> <li>• Adultos: 200cc o comer cada día 3 zanahorias grandes, ya sea crudas o cocidas.</li> <li>• Al tercer día el paciente debe presentarse en ayuno de 8 (última ingesta de alimentos o líquidos 12 horas antes del examen) y sin haber ingerido alcohol las 24 horas antes.</li> <li>• Indicar si lleva una dieta vegetariana.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
CORTISOL A.M.	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre <b>entre 8:00 a 9:00 hrs. AM.</b></li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
CORTISOL P.M.	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtiene la muestra de sangre <b>a las 16:00 hrs.</b></li> </ul> <p><b>Horario Toma de Muestras Tarde:</b>  <u>Edificio Fleming</u>            Lunes a Viernes: 15:00 a 18:30  <u>Edificio Santa María</u>            Lunes a Viernes: 15:00 a 18:30  <u>Sucursal CEMCO:</u>            Lunes a Viernes: 14:00 a 16:30  <u>Sucursal Llano:</u>            Lunes a Viernes: 14:00 a 16:30</p> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
HORMONA DE CRECIMIENTO	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtiene la muestra de sangre previo reposo de 20 minutos.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
HORMONA DE CRECIMIENTO POST EJERCICIO	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtiene la primera muestra de sangre previo reposo de 20 minutos.</li> <li>Luego el paciente debe subir y bajar la escalera durante 20 minutos para tomar la segunda muestra de sangre.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
LITIO	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtiene la muestra de sangre 12 horas después de la última dosis o <b>según la indicación del médico tratante.</b></li> <li>Debe informar horario de toma de medicamento.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>POOL PROLACTINA</li> <li>PROLACTINA</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La muestra se toma solo en la mañana <b>antes de las 10:00 hrs. AM.</b></li> <li>Si el examen es <b>POOL PROLACTINA</b> se toman 3 muestras cada 20 minutos <b>antes de las 10:00 hrs. AM.</b></li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles POOL PROLACTINA            3 días hábiles PROLACTINA  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
TEOFILINA	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se obtiene la muestra de sangre después de 2 horas de la toma de medicamento (preparado rápido), y 4 horas después de medicamento (preparado lento).</li> <li>Debe informar horario de toma de medicamento.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles  <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>

EXAMEN	INDICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA
<p><b>DROGAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACIDO VALPROICO ó ACIDO VALPROICO LIBRE ó ATEMPERATOR.</li> <li>• CARBAMAZEPINA ó CARBAMAZEPINA LIBRE ó TEGRETOL.</li> <li>• CLOBAZAN</li> <li>• CLONAZEPAN</li> <li>• DIGOXINA</li> <li>• FENITOINA</li> <li>• FENOBARBITAL</li> <li>• LAMOTRIGINA</li> <li>• LEVETIRACETAM</li> <li>• OXCARBAZEPINA</li> <li>• PRIMIDONA ó PRIMIDONA LIBRE</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre antes de tomar el medicamento o <b>según la indicación médico tratante.</b></li> <li>• Debe informar horario de toma de medicamento.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> Ver <i>Nomina de Exámenes</i> en Archivador con Información al Usuario o visite la página web: <a href="http://www.laboratoriosantamaria.cl">www.laboratoriosantamaria.cl</a></p> <p><b>Los exámenes se derivan a Santiago.</b></p>
<p>Ca 125</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No tomar la muestra durante la menstruación.</li> <li>• Informar si está embarazada.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACIDO FOLICO</li> <li>• ACIDO FOLICO ERITROCITARIO</li> </ul>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero/ Sangre</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El día del examen debe estar en ayunas de 12 horas. (última ingesta de alimentos o líquidos 12 horas antes del examen).</li> <li>• Suprimir 1 semana antes de la toma de muestra: alcohol, aminopterin, ácido aminosalicílico, ampicilina, cloramfenicol, eritromicina, estrógenos, metotrexato, penicilina, Fenobarbital, Fenitoína, tetraciclina <b>o según la indicación del médico tratante</b></li> </ul> <p><b>Entrega de Resultado:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<p>ALDOSTERONA</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener una dieta normal de sodio por 2 semanas previo a la toma de muestra.</li> <li>• No requiere ayuno pero se debe tomar la muestra en la mañana.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<p>ANDROSTENEDIONA</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtiene la muestra de sangre <b>antes de las 8:00 hrs.</b></li> <li>• Pedir hora al Laboratorio, ya que el horario de atención es a partir de las 8:00 hrs.</li> <li>• Tomar la muestra una semana antes o después de la menstruación.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>
<p>ANTICUERPOS ANTINUCLEARES</p>	<p><b>Tipo de Muestra:</b> Suero</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informar si toma lo siguiente: acetazolamida, ácido aminosalicílico, clorprotixeno, fenitoína, procainamida, estreptomycin, sulfamidas, tetraciclina.</li> </ul> <p><b>Entrega de Resultados:</b> 5 días hábiles <b>Este examen se deriva a Santiago.</b></p>